Pánská mikina se stojáčkem a zipem

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1

Velikost : S-3XL

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz
webb: www.mavatex.cz FB:špendlík střihy a návody (zdarma)
Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

Slepený střih - POZOR TISKNETE PLÁTEN BEZ OKRAJŮ !!



2019

Pánská tabulka velikostí

	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Obvod boků
XXS	44	88	78	90
XS	46	92	82	94
S	48	96	86	98
M	50	100	90	102
L	52	104	94	106
XL	54	108	98	110
2XL	56	112	104	115
3XL	58	116	110	120
4XL	60	120	116	125
5XL	62	124	120	130

šíře látky 150 cm - složená na1/2 šíře tzn 0,75 m



Spotřeba na nevětší velikost 2,7 m

šíře látky 180 cm - složená na1/2 šíře tzn 0,9 m



Spotřeba na nevětší velikost 1,8 m

+ dokoupit náplety (rib1x1) cca 0,3m

Mikina základní - TECHNOLOGIE

Materiál : teplákovina + náplety rib 1x1

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme



líc

rub

rib 1x1

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme starou mikinu -- měříme hlavně rukáv a délku

2. střihová poloha

Základní materiál --teplákovina nebo fleece



Elastický materiál na spodní lemy a rukávové lemy - rib 1x1



3. Po ustřižení máme tyto díly:

Přední + zadní díl

Rukáv 2x

Límec- rib 1x1 - 1x

Kapesní váček - 4x

Spodní lem k mikině 1x

Lem na rukáv 2x

4. Sešijeme ramenní švy - šijeme po předním švu, šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu



5.přiložíme rukáv na ramení šev (přední část rukávu se značkou)na přední díl, zašpendlíme - rukáv muže být v místě rukávové hlavice mírně navolněná. Šev začistíme a sežehlíme směrem do rukávu.





6.připravíme si přední díl na všití zipu a nápletu do spodního okraje



7.zašpendlíme podpažní body k sobe a sešijeme celou délku rukávu a dílu k sobe, šev začistíme a sežehlíme směrem do zadního dílu

zahneme přinechanou přední podsádku do rubu a zažehlíme



6.Připravíme si kapsu do švu

KAPSA DO ŠVU- jednoduchá



vystřihneme si kapesní váčky

umístíme váčky na díly a prošijeme je v bočním švu





sešijeme boční šev



sešijeme kapesní váček



7.Ustřihneme dolní rantl a dolní rantl pro rukávyl

Vystřižený spodní lem z ribu

Prošití boční části lemu



Otočíme na líc- špičky vypíchneme nůžkami









Všité spodní rantly rukávu a těla



8. Sešijeme si límec a všijeme ho do průkrčníku - pozor límec z ribu je menší než průkrčník a je třeba ho při šití natahovat -- šijeme po límci !!

Vystřižený límec z ribu

Prošití boční části lemu



Otočíme na líc- špičky vypíchneme nůžkami



Všijeme límec do průkrčníku

Límec otočíme nahoru a šev začistíme

9. Všijeme zip a je hotovo
Zip si do mikiny vešpendlíme - každou část na jednu stranu a prošijeme



All rights to designs and trademarks belongs to mavatex@seznam.cz
webb: www.mavatex.cz
Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful.