DÁMSKÉ TEPLÁKY SE SKLADY- TEREZA

Materiál : Teplákovina 240-280 gsm, sport GARZATO

Veškerá práva jsou vyhrazena firmě mavaga design s.r.o. mavatex@seznam.cz
webb: www.mavatex.cz FB: MAVATEX střihy a návody - tisky + inspirace
Jakékoli kopírování nebo jeho použití pro další prodej je přísně zakázáno a je nezákonné!!

Dánské tepláky technologie

MAYAGA DESIGN s.r.o. www.mavatex.cz

1. vytiskneme střih a vystřihneme jednotlivé střihové díly (pokud by nevycházeli díly přesně na sebe dokreslíme



líc

rub

rib 1x1

délku dokreslíme dle délky , kterou chceme tzn. třeba změříme staré kalhoty -- měříme na bočním švu

2. střihová poloha

Základní materiál -- úplet , jednolícní úplet, teplákovina



Elastický materiál na pásek - rib 1x1



úplet - kapsovina



3. Po ustřižení máme tyto díly:
Přední díl - 2x
Zadní díl - 2x
Pásek 1x
Přední kapesní váček- kapsovina 2x
Přední kapesní váček teplákovina 2x

All rights to designs and trademarks belongs to mavatex@seznam.cz
webb: www.mavatex.cz
Any copying or use of them by unauthorized person is strictly prohibited and unlawful.

4. Připravíme si přední kapsy



pro pevnost vylepíme
kraj kapesního váčku





váček otočíme do ruby,
zažehlíme výpustku a prošijeme



přišijeme váčky k tělu
eventuelně stačí zašpendlit



sešijeme kapesní váčky



pro pevnost kapsy uděláme
uzávěrky tzn prošití všech vrstev
malým obdelníčkem

5. Sešijeme boční švy, šev začistíme .

ZADNÍ + PŘEDNÍ



6. Sešijeme vnitřní nohavicový šev , dáme díly lícem k líci a prošijeme za 1 cm,
Šev začistíme a sežehlíme do zadního dílu.



7. Složíme si přední záševky a zajistíme špendlíkem nebo prošijeme









8. Sešijeme pásek dohromady po krátkých stranách a šev sežehlíme, pásek složíme do trubičky



9. Složený pásek přiložíme ke kalhotům a prošijeme-- rib je potřeba při šití natahovat, protože jeho obvod je menší než horní obvod kalhot
10. Nakonec založíme spodní část nohavice o přinechanou záložku