

## Pánské kraťasy s kapsami

**Galanterie:** guma 5cm široká, našívací štítky, průchodky, šňůra

**Materiál:** American, Len Doris



### 1. Připravte kapsy

Podehněte a prošijte horní část kapsy.

Jedna strana kapsy bude všitá do bočního dílu. Ostatní zahrňte a přišpendlete podle značek na díly. Prošijte ve dvou řadách. Stranu v bočním švu prošijte jen pomocným šitím.



### 2. Sešijte boční švy.





3. Sešijte přední a zadní sedový šev. V předním švu je falešný poklopec, ten jen prošijte podél kraje.



4. Předšitý poklopec složte a vyžehlete. Prošijte z lícu tvar poklopce tak, aby jste v rubu zachytili švovou záložku.



5. Připravte pásek. Přeměřte obvod pasu kalhot a délku pásku, musí být stejné. Pásek přeložte lícem na líc, naznačte prostředek. Sešijte, mezi oranžovými čarami vynechte šití, bude to otvor na protažení gumy.



Po sešití otočte do líce, rozžehlete švové záložky a prošijte tak, aby se zachytila švová záložka.

6. Pásek složte rubem k sobě. Naznačte si čtvrtiny. Našpendlete do pasu kalhot tak, aby otvor byl na rubové straně kalhot na zadním sedovém švu a přišijte po obvodu.



7. Odměřte gumu, protáhněte otvorem a konce sešijte. V tomto pásku lze gumu kdykoliv zkrátit, nebo vyměnit.

8. Založte délku kalhot a ohrňte, zažehlete ohrnutí. V bočním a krokovém švu ohrnutí prošijte.

HOTOVO 😊

